

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

01, सैकटर-नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी-201310

जिला—गैतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)

पत्रांक— ग्रेनौ०/ओ०एस०डी०(उद्योग) / ८७३ ६५५७३

दिनांक: ०८ / १० / २०२०

बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 30.09.2020 को अपराह्न 3.00 बजे जूम एप के माध्यम से ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के उद्यमियों/ औद्योगिक संगठनों के साथ ग्रेटर नौएडा के उद्योगों की समस्याओं के सम्बन्ध में माननीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आहूत हुई, जिसमें प्राधिकरण के अधिकारीण एवं उद्यमी/ औद्योगिक संगठन उपस्थित हुए। उक्त बैठक में दिनांक 08.09.2020 की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण द्वारा ई०आर०पी० सॉफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है, जिसका पहला माड्यूल पिछले दिनों शुरू कर दिया गया है। उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्येक प्रकार की शिकायतों का निस्तारण किया जायेगा। इसमें ई० मेल का भी सिस्टम है। 50% से अधिक पत्रावलियाँ शीघ्र ही उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से आदान-प्रदान होने लगेगी। उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से एन०ओ०सी०/पी०टी०एम०/ट्रॉन्सफर मेंसोरेन्डम इत्यादि कार्य भी इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकाले जा सकते हैं।

कार्यवाही—उप महाप्रबन्धक (सिस्टम)

2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि ई०आर०पी० सॉफ्टवेयर के माध्यम से ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के रिक्त भूखण्डों का पता लगाया जा सकेगा कि किस-किस सेक्टर में कितने भूखण्ड वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं।

कार्यवाही—उप महाप्रबन्धक (सिस्टम)

(क) श्री एस०पी०शर्मा, (अध्यक्ष, आई०आई०ए०) द्वारा निम्न समस्याओं के सामाधान हेतु अनुरोध किया गया:-

1. डोमेस्टिक वेस्ट को उठाने की प्राधिकरण में कोई व्यवस्था नहीं है, इसके लिए एक नोडल एजेन्सी/आफीसर नियुक्त करके उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण हेतु अनुरोध किया गया।
2. औद्योगिक सैक्टर में रेहडी, पटरी वालों द्वारा अतिक्रमण कर लिया है, जिसे तत्काल हटाने हेतु अनुरोध किया गया।
3. जिलाधिकारी कार्यालय परिसर/न्यू हालैण्ड ट्रेक्टर्स के आसपास के क्षेत्र में जल भराव की स्थिति गम्भीर है। इसके अतिरिक्त इकोटेक-३, कुलेसरा में भी जल भराव/सड़कों की स्थिति तथा पथ प्रकाश की स्थिति ठीक न होने के बारे में अवगत कराया गया।
4. दादरी रोड पर कई जगह कट होने के बारे में भी उद्यमी संगठनों ने अपने-अपने विचार मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के समक्ष रखे। सड़क के किनारे खड़े पेड़ों की भी काफी समय से छटाई नहीं कराई गयी, जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा जूम बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को उपरोक्त कार्यों को प्राथमिकता पर कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
5. 130 मी० चौड़ी सड़क पर ग्रामों के साईनेज लगवाये जायें।
6. नौएडा गाजियाबाद को ग्रेटर नौएडा से जोड़ने वाली मुख्य सड़क 130मीटर सड़क रेलवे लाईन के चलते तिलपता गोल चक्कर से साकीपुर तक रास्ता दोनों साईड से बंद है वहाँ रास्ते की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, जिससे वहाँ सुबह शाम रोज जाम लगा रहता है। निवासी समय पर कार्यस्थल पर नहीं पहुँच रहे हैं। निवेदन है कि केवल गुलिस्तानपुर के मार्ग की 300 मीटर सड़क की रिपेयर हो जाए तो वह आवागमन के सुगम बना सकता है यह बहुत गम्भीर समस्या है।

7. औद्योगिक सैकटरों में डोमेस्टिक कूड़ा उठाने की व्यवस्था है अथवा नहीं किसी को नहीं पता है यह पारदर्शी होनी चाहिए।
8. ग्रेटर नौएडा विश्वस्तरीय शहर है लेकिन किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय निर्माण किये जाए।

कार्यवाही—महाप्रबन्धक (परियोजना) / वरिष्ठ प्रबन्धक (स्वास्थ्य/उद्यान)

(ख) श्री अजय रस्तोगी, उद्यमी द्वारा निम्न समस्याओं के समाधान हेतु अनुरोध किया गया:—

1. तिलपता गोल चक्कर पर अत्यधिक जाम की स्थिति रहती है। उक्त स्थान से 200 मीटर की दूरी पर करीब 300 मीटर का भूमि जो यूपी०एस०आई०डी०सी० के अधिकार क्षेत्र में आती है, उसे तत्काल ठीक कराने/सड़क बनाए जाने की माँग की गयी।
2. औद्योगिक सैकटरों से अतिकमण तत्काल हटवाए जाने की भी माँग की गयी।
3. औद्योगिक सैकटरों के श्रमिकों के शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। औद्योगिक सैकटर में शौचालय शीघ्र बनवाए जाने हेतु मांग की गयी, जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय ने औद्योगिक सैकटरों में 30 पब्लिक टॉयलेट बनाए जाने का निर्देश दिये गये, जिनका शीघ्र ही आंगणन करा लिए जाए।

कार्यवाही—महाप्रबन्धक (परियोजना) / वरिष्ठ प्रबन्धक—स्वास्थ्य

(ग) श्रीमती मंजुला मिश्रा,(जिलाध्यक्ष, लघु उद्योग भारती) द्वारा निम्न समस्याओं के समाधान हेतु अनुरोध किया गया:—

1. औद्योगिक सैकटरों में सीवर, सड़क, वाटर लाईन की समस्याओं के बारे में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को अवगत कराया गया, जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय ने उपरोक्त समस्याओं को सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिये गये।
2. एल०जी० इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी के पास अन्दर जाने हेतु केवल एक ही गेट है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। उद्यमी संगठनों द्वारा कम से कम 02 गेट बनाने का अनुरोध किया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा उक्त समस्या के शीघ्र निराकरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये।
3. उद्यमी संगठनों द्वारा विद्युत आपूर्ति की समस्या के बारे में भी उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया, जिसके कारण उनके उद्योगों का कार्य प्रभावित हो रहा है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा उक्त समस्या के शीघ्र निराकरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये।
4. उद्यमियों द्वारा वाटर सप्लाई सुचारू रूप से न होने के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को अवगत कराया गया जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा उक्त समस्या के निराकरण हेतु परियोजना विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

कार्यवाही—महाप्रबन्धक (परियोजना/नियोजन)

(घ) श्री नरेश गुप्ता, (अध्यक्ष, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, सैकटर-12) द्वारा निम्न समस्याओं के समाधान हेतु अनुरोध किया गया:—

1. प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक सैकटरों में पूर्व में डस्टबीन रखवाए गये थे, जिनका नियमित रूप से इन डस्टबिनों में पड़े कूड़े का निस्तारण नहीं कराया जा रहा है।
2. औद्योगिक सैकटर इकोटेक-12 की सड़क की स्थिति अत्यन्त खराब है, जिसके कारण श्रमिक गलत दिशा में जा रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। उपस्थित प्रभारी वरिष्ठ प्रबन्धक श्री ब्रह्मसिंह द्वारा 15 अक्टूबर, 2020 तक उक्त समस्या के निस्तारण हेतु उद्यमियों को आश्वस्त किया।
3. औद्योगिक सैकटर इकोटेक-12 की सीवर लाइन मैन लाइन से कनेक्ट नहीं की है, जिसे कनेक्ट कराने हेतु उपस्थित वरिष्ठ प्रबन्धक, सीवर, श्री श्रीपाल सिंह भाटी ने उक्त समस्या को जल्दी ही निस्तारित कराने हेतु उद्यमी संगठनों को आश्वस्त किया।

4. औद्योगिक सैकटर इकोटेक-12 के पार्कों की स्थिति अत्यन्त खराब है। पार्कों की बाउन्ड्रीवाल के स्थान पर कटीले तार लगाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये।
5. औद्योगिक सैकटर इकोटेक-12 एवं ग्रेटर नौएडा के ग्रामों में जाने हेतु दिशा सूचक बोर्ड नहीं लगाए गये हैं। इस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा महाप्रबन्धक (परियोजना-पी.के.) को तत्काल दिशासूचक साइनबोर्ड लगाने हेतु निर्देशित किया गया।
6. उद्यमी संगठनों द्वारा पानी की समस्या के बारे में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को अवगत कराया गया। कुछ जगहों पर लाइन न होने तथा कई जगह पानी की लाइनों में पानी न आने की समस्या के बारे में अवगत कराया गया, जिस पर तत्काल कार्यवाही हेतु मौके पर ही उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया।
7. औद्योगिक सैकटरों की सीवर लाइन मेन लाइन से कनेक्ट नहीं है, जिसे कनेक्ट कराने हेतु उपस्थित वरिष्ठ प्रबन्धक सीवर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया।
8. औद्योगिक सैकटरों में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हाल ही में एक सिक्योरिटी गार्ड की गन छीन ली गयी थी, जिसके कारण भय का माहौल बना रहता है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा महाप्रबन्धक (नियोजन) को एक सर्वे कराकर उक्त समस्या के हल हेतु त्वरित सकारात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
9. उद्यमी संगठनों द्वारा नये एवं पुराने सैकटरों में एफ०ए०आर० के अन्तर के बारे में मांग उठाई, जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय ने प्रचलित नियमों के अनुसार सुविधा देने हेतु निर्देशित किया गया।
10. इसके अतिरिक्त वन टाइम सेटिलमेन्ट पॉलिसी लागू करके सभी परिसम्पत्तियों के फंक्शनल/कम्प्लीशन/वाटर बिल के लम्बित कार्य निस्तारित कराने हेतु अनुरोध किया गया। महाप्रबन्धक (नियोजन) माह में एक बार उपरोक्त कार्यों हेतु एक कैम्प दिनों 10 अक्टूबर, 2020 को आयोजित करते हुए लम्बित कार्यों का निस्तारण कराएं। इस कैम्प में उद्योग विभाग के अधिकारियों हेतु उक्त समाधान योजना में उपस्थित रहने हेतु भी निर्देशित किया गया।
11. उद्यमी संगठनों द्वारा तिमाही दण्ड धनराशि को प्रत्येक माह में लिये जाने हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों से विचार-विमर्श उपरान्त कोई निर्णय से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही—विशेष कार्याधिकारी (उद्योग)
महाप्रबन्धक (परियोजना/वित्त/नियोजन/अर्बन/स्वास्थ्य)

(च) श्री के०पी० सिंह, (यू०पी०सी०एम०ई०) द्वारा निम्न समस्याओं के सामाधान हेतु अनुरोध किया गया:—

1. सी०आर०पी०एफ० के सामने एक यू०टर्न बनाने हेतु अनुरोध किया गया। श्री एन०के०जैन वरिष्ठ प्रबन्धक परियोजना का उक्त कार्य हेतु एक सप्ताह में आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
2. क्राउन प्लॉज़ा होटल तिराहे के पास सड़कों का मैन्चीनेंश/डिस्प्ले बोर्ड नहीं है।

कार्यवाही—महाप्रबन्धक (परियोजना)

(छ) श्री अजय मेहरा, (ग्रेटर नौएडा इंडस्ट्रियल ग्रुप), द्वारा निम्न समस्याओं के सामाधान हेतु अनुरोध किया गया:—

1. जनवरी, 2019 से अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि 550/- के हिसाब से जमा कराने हेतु प्राधिकरण से पत्र प्रेषित किये गये थे, जो कि बाद में कम करके रु० 483/- कर दिया गया। इसके पश्चात माह जुलाई, 2020 में एक दूसरा पत्र भेजा गया, जिसमें प्रतिकर की धनराशि परिवर्तित हो गयी। उक्त के अन्तर को वापस करने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय से अनुरोध किया गया। जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा 10 दिनों में नियमानुसार निर्णय लेने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही—विशेष कार्याधिकारी (उद्योग)/महाप्रबन्धक (वित्त)

(ज) श्री मनीष अग्रवाल, उद्यमी द्वारा निम्न समस्याओं के सामाधान हेतु अनुरोध किया गया:-

- उद्यमी श्री मनीष अग्रवाल द्वारा भूखण्ड संख्या-15 इकोटेक-12 के भूखण्ड हेतु वांछित धनराशि एकमुश्त जमा कराने हेतु पत्र दिया था, जिसका उत्तर प्राधिकरण में प्रतीक्षित है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा उक्त पत्र का उत्तर शीघ्र भेजने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही-विशेष कार्याधिकारी (उद्योग)

(झ) यू०पी० टर्बो प्रा०लि०, इकोटेक-1 एक्सटेशन के प्रतिनिधि द्वारा भूखण्ड संख्या-21, 22 में सीवर लाईन कियाशील नहीं है, जिसे चालू कराने हेतु अनुरोध किया गया।

कार्यवाही-महाप्रबन्धक (परियोजना/अर्बन)

(ज) श्री विवेक गुप्ता, उद्यमी द्वारा सैक्टर-31 भूखण्ड संख्या-28ई, इकोटेक-1 के समय विस्तरण के बारे में अनुरोध किया गया, जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा प्रकरण को निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश दिये गये।

कार्यवाही-विशेष कार्याधिकारी (उद्योग)

(ट) श्री आशीष भारद्वाज द्वारा भूखण्ड संख्या-112, 113 सेक्टर इकोटेक-6 के डीम्ड सेंक्शन एवं एक मुश्त धनराशि के लम्बित प्रकरण के निस्तारण हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा नियोजन/उद्योग विभाग से सम्पर्क कर प्रकरण शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही- विशेष कार्याधिकारी (उद्योग)/
महाप्रबन्धक (नियोजन/उद्योग)

(ठ) श्री रणवीर सिंह डाढा, (इन्टरप्रिन्योर एसोसिशेसन) ग्रेटर नौएडा द्वारा निम्न समस्याओं के समाधान हेतु अनुरोध किया गया:-

- वन टाइम लीजरेंट परमीशन हेतु अनुरोध किया गया।
- उद्योग केन्द्र-2 में कूड़ेदान की कोई व्यवस्था नहीं है।

कार्यवाही- विशेष कार्याधिकारी (उद्योग)
महाप्रबन्धक (परियोजना)/वरिष्ठ प्रबन्धक (स्वास्थ्य)

(ड) श्री पी०क० अग्रवाल द्वारा निम्नानुसार समायाओं के सामाधान हेतु अनुरोध किया गया:-

- भूखण्ड संख्या-51, सेक्टर इकोटेक-2, क्षेत्रफल-450 वर्ग मीटर का भौतिक कब्जे के बारे में पत्र 12 साल से लम्बित है।
- सैक्टर इकोटेक-12 में भूखण्ड संख्या-85 के सापेक्ष देय धनराशि को ठीक किये जाने का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में उद्यमियों को चालान की प्रति उपलब्ध कराने हेतु को कहा गया है।
- सैक्टर इकोटेक-3 में सड़क बन गई है लेकिन अभी अधूरी है तथा नालियाँ भी नहीं बनी हैं।

कार्यवाही- विशेष कार्याधिकारी (उद्योग)/
महाप्रबन्धक (परियोजना)

(इ) श्री बृजेश जैन, उद्यमी द्वारा भूखण्ड संख्या-77, इकोटेक-03, आवंटन संख्या-आई.एन.डी.01-13/00030 के समय विस्तारण प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित विभाग को शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये।

कार्यवाही-विशेष कार्याधिकारी (उद्योग)

(ण) श्री परेश चावला, उद्यमी द्वारा भूखण्ड संख्या—57, टॉय सिटी के कम्पलीशन हेतु अनुरोध किया गया तथा साथ ही अवगत कराया गया कि पत्रावली नियोजन विभाग में गुम है। जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा महाप्रबन्धक (नियोजन) को पत्रावली खोज कर प्रकरण निस्तारण कराने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही—महाप्रबन्धक (नियोजन)

(त) श्री विकास शर्मा द्वारा भूखण्ड संख्या—340, उद्योग केन्द्र—1, इकोटेक—03 दिये जाने का अनुरोध किया गया है, जिस पर उक्त भूखण्ड नियोजित न किये जाने के कारण मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा निमिषा शर्मा, तत्कालीन उप महाप्रबन्धक (नियोजन) की जाँचोपरान्त अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये।

कार्यवाही—महाप्रबन्धक (नियोजन)

(थ) श्री मुकेश मोहन, उद्यमी द्वारा औद्योगिक सेक्टर इकोटेक—11 में विकास न होने की समस्या से मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को अवगत कराया। उक्त सेक्टरों में पूर्व में जो आवंटी गण अपने भूखण्ड की लीजडीड करवा चुके हैं, उनसे विलम्ब शुल्क आरोपित किया जा रहा है। इस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा प्राधिकरण में प्रचलित नियमों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

कार्यवाही—विशेष कार्याधिकारी (उद्योग)

(द) श्री चंचल उद्यमी, द्वारा बताया गया कि इकाटेक—2 में झाड़ू नहीं लगाई जा रही है। मिट्टी पड़ी है। सफाई नहीं हो रही है जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।

कार्यवाही—महाप्रबन्धक (स्वास्थ्य)

(ध) श्री केऽपी० सिंह, द्वारा बताया गया कि चालान जमा किये जाने पर उचित अपडेशन नहीं हो रहा है, जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही—महाप्रबन्धक (वित्त)

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अपने अधिकारियों की बैठक में प्रस्तुत समस्त बिन्दुओं/समस्याओं के निराकरण हेतु प्रभारी करते हुए आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई। उद्योग बन्धु की अगली बैठक दिनांक 29.10.2020 अपरान्ह 3.00 बजे नियत की गई है।

(शिव प्रताप शुक्ल)
विशेष कार्याधिकारी (उद्योग)

प्रतिलिपि:-

- स्टॉफ आफीसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ।
- स्टॉफ आफीसर को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी०) महोदय के सूचनार्थ।
- महाप्रबन्धक (परियोजना—एस०एस०/पी०क०/वित्त /नियोजन/जल/विद्युत) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्रभारी (अर्बन सर्विसेज) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- समस्त औद्योगिक संगठनों को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रबन्धक (उद्योग) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- गार्ड फाईल।

08.10.2020

विशेष कार्याधिकारी (उद्योग)